



T.C.
TARIM ve ORMAN BAKANLIĞI
MRL ÖZEL GIDA KONTROL LABORATUVARI
(TURKISH REPUBLIC MINISTRY OF AGRICULTURE AND FORESTRY MRL
PRIVATE FOOD CONTROL LABORATORY)
MUAYENE VE ANALİZ RAPORU
(ANALYSIS REPORT)



Test
TS EN ISO/IEC 17025
AB-0184-T

AB-0184-T

12405450/00

05-24

Rapor No/Revizyon No (Report No/Revision No) : 12405450/00
Numune Yılı/Gelen Yazının Tarihi (Date of Incoming Letter Regarding the Sample) :-
Analiz Amacı (Reason of Analysis) : ÖZEL (PRIVATE REQUEST)
Numuneyi Gönderen Kurum/Kuruluş (Sample Sent by) : ÇAYLI ORGANİK TARIM LTD. ŞTİ.
Adresi (Address) : ARPAÇBAŞI ŞİMAH.326SK.7A Erdemli/ MERSİN
Numune Alma Tutarının Tarihi & Sayısı (Date and Number of Sampling Protocol) : -&-
Numune Cinsi (Sample Type) : Polifloralı Süzme Çiçek Balı (Filtered Flower Honey)
Seri-Parti No (Serial-Lot) : -/F353
Miktarı (Amount) : 652g
Son Tüketim Tarihi (Expiry Date) : -
Üretici Firma Adı/Üretici Kodu (Producer Company/Code) : -/
Numune Alan (Sample Taken by) : -
Alındığı Tarih (Date of Sampling) : -
Numune Kodu (Sample Code) : -
Numunenin Kabul Tarihi & Saati (Date of Receipt) : 28.05.2024 13:00
Analiz Başlama Tarihi (Date of Beginning Analysis) : 28.05.2024

Rapor Tarihi (Report Date) : 30.05.2024
Sayısı (Number) :-

Güvenlik Mühür No (Seal Number) : -

Ambalajı (Package) : Kapaklı Cam Kavanoz (Covered Glass Jar)
Üretim Tarihi (Production Date) : -
T. Edilen Tüketim Tarihi (R. Consumption Date) : -

Marka (Brand) : -
Yer (Picking Location) : -
Geliş Şekli (Delivery of Sample) : Kargo (by Cargo)
Sıcaklığı (°C) (Temperature) : 21.2
Bitiş Tarihi (End of Analysis) : 30.05.2024

*Soğuk zincir detayın masgerek numunelerin içindurulması zorunludur. (It is mandatory to fill in the sample that needs to be transported in the cold chain)

Analiz (Analysis)	Sonuç/Ölçüm Belirsizliği (Result/Uncertainty)	Birim (Unit)	LOD/LOQ (LOD/LOQ)	Gerikazanım (%) (Recovery (%))	Cihaz (Instrument)	Analiz Metodu (Method)	Limit (Limit)	Değerlendirme (Conformity)
Nem (Rutubet) (Moisture) ^{1,2}	17.16 ± 0.15	%			Refraktometre (Refractometer)	IHC, S.09-11		
Diastaz Sayısı (Number of Diastase) ^{1,2}	21.7 ± 1.2				Spektrofotometre (Spectrophotometer)	IHC, S.38-40		
Elektriksel İletkenlik (Electrical Conductivity) ^{1,2}	0.32 ± 0.01	ms/cm			Kondüktometre (Conductometer)	IHC, S.15-17		
Prolin (Prolin) ^{1,2}	1041.7 ± 39.6	mg/kg			Spektrofotometre (Spectrophotometer)	IHC, S.58-59		
HMF (Hydroxymethylfurfural) ^{1,2}	26.3 ± 2.6	mg/kg	1.0		HPLC-DAD	IHC, S.25-27		
Delta C13 Değerleri ve C4 Şekerleri (Delta C13 value and C4 Sugars) ^{1,2}	0.0 ± 0.0	%			IRMS	AOAC998.12		
C4 Şekerleri Oranı (C4 Sugars Ratio)	0.43 ± 0.06	%						
C13 Değerleri Arasındaki Fark (Differences Between C13 Values)	-25.69 ± -0.15	%						
Delta C13 Protein (Delta C13 Proteins)	-26.12 ± -0.14	%						
Delta C13 Ham Bal (Delta C13 Raw Product)								
Şeker Kompozisyonu (Sugar Composition) ^{1,2}					HPLC-RID	AOAC977.20		
Fruktoz (Fructose)	37.7 ± 4.0	g/100g						
Glukoz (Glucose)	29.5 ± 3.1	g/100g						
Maltoz (Maltose)	Tespit Edilemedi (Not Detected)	g/100g	0.5					
Sakkaroz (Sucrose)	Tespit Edilemedi (Not Detected)	g/100g	0.5					
Fruktoz/Glukoz (Fructose/Glucose)	1.28							
Fruktoz+Glukoz (Fructose+Glucose)	67.2	g/100g						
Sülfanamid Grubu Antibiyotikler (Sulphonamide Group Antibiotics) ¹					LC-MS/MS	Rapid Commun. Mass Spectrom., 21, 3487-3496		
Sulfadiazine	Tespit Edilemedi (Not Detected)	µg/kg	5					
Sulfathiazole	Tespit Edilemedi (Not Detected)	µg/kg	5					
Sulfadoxine	Tespit Edilemedi (Not Detected)	µg/kg	5					
Sulfameter	Tespit Edilemedi (Not Detected)	µg/kg	5					
Sulfabenzamide	Tespit Edilemedi (Not Detected)	µg/kg	5					
Sulfamethazine	Tespit Edilemedi (Not Detected)	µg/kg	5					
Sulfachlorpyridazine	Tespit Edilemedi (Not Detected)	µg/kg	5					
Sulfisoxazole	Tespit Edilemedi (Not Detected)	µg/kg	5					
Sulfamethoxazole	Tespit Edilemedi (Not Detected)	µg/kg	5					
Sulfadimethoxine	Tespit Edilemedi (Not Detected)	µg/kg	5					
Sulfonamidler (Sulfonamide Group Substances)	Tespit Edilemedi (Not Detected)	µg/kg						

Not: 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa göre elektronik imza ile imzalanmıştır.

E-imza belgedeki doğrulama linki: <https://trims.sgs.com/Eimza/EimzaKontrol.aspx?ID=08ed945f-0b8f-47d2-ade3-e67464d5063210>

Bu doküman, arka sayfasında yazılı Genel Kayıt ve Şartlar tabii olarak Şirket tarafından yayınlanmıştır. Talebe istinaden veya www.mrl.com.tr/terms_and_conditions.htm adresinden bu dokümana ulaşılabilir. Elektronik dokümanlar için, elektronik formatlı dokümanların, ifaetmelerine ilişkin bir işlemden ibaret değildir. Bu doküman, Şirketin önceden tam yazılı onayı olmaksızın çoğaltılamaz. Bu dokümanın içeriği veya görünümüne dair yetkisiz bir değişiklik, sahtekarlık veya tahrifat yasadışı olup, bunu yapanlar, kanunun izin verdiği ölçüde kovuşturulmaya tabii olabilir.

Aksibelirtilmediği takdirde, bu test raporundaki sonuçlar sadece test edilen numunelere ait bulunmakta olup, butür numunelere sadece 15 gün muhafaza edilmiştir.





RaporNo/RevizyonNo(ReportNo/ RevisionNo): 12405450/00

Rapor Tarihi(Report Date):30.05.2024

Analiz (Analysis)	Sonuç/Ölçüm Belirsizliği (Result/Uncertainty)	Birim (Unit)	LOD/LOQ (LOD/LOQ)	GeriKazanım (%) (Recovery (%))	Cihaz (Instrument)	Analiz Metodu (Method)	Limit (Limit)	Değerlendirme (Conformity)
TetrasiklinGrubu Antibiyotikler(Tetracycline GroupAntibiotics) ¹					LC-MS/MS	RapidCommun.Mass Spectrom.,21,3487-3496		
4-Epitetracycline	TespitEdilemedi(NotDetected)	µg/kg	5					
4-Epichlorotetracycline	TespitEdilemedi(NotDetected)	µg/kg	5					
Chlorotetracycline	TespitEdilemedi(NotDetected)	µg/kg	5					
Chlorotetracycline(Ana maddeve4-epimerleri toplamı)	TespitEdilemedi(NotDetected)	µg/kg						
Doxycycline	TespitEdilemedi(NotDetected)	µg/kg	5					
Oxytetracycline	TespitEdilemedi(NotDetected)	µg/kg	5					
Tetracycline	TespitEdilemedi(NotDetected)	µg/kg	5					
Tetracycline(Anamaddeve4-epimerleri toplamı)	TespitEdilemedi(NotDetected)	µg/kg						
Kinolon& FlorokinolonGrubuAntibiyotikler (Quinolone&FluoroquinoloneGroupAntibiotics) ¹					LC-MS/MS	RapidCommun.Mass Spectrom.,21,3487-3496		
Ciprofloxacin	TespitEdilemedi(NotDetected)	µg/kg	6					
Danofloxacinmesylate	TespitEdilemedi(NotDetected)	µg/kg	6					
Difloxacin	TespitEdilemedi(NotDetected)	µg/kg	6					
Enoxacin	TespitEdilemedi(NotDetected)	µg/kg	6					
Enrofloxacin	TespitEdilemedi(NotDetected)	µg/kg	6					
Flumequine	TespitEdilemedi(NotDetected)	µg/kg	6					
Marbofloxacin	TespitEdilemedi(NotDetected)	µg/kg	6					
Lomefloxacin	TespitEdilemedi(NotDetected)	µg/kg	6					
NalidixicAcid	TespitEdilemedi(NotDetected)	µg/kg	5					
Ofloxacın	TespitEdilemedi(NotDetected)	µg/kg	6					
OxolinicAcid	TespitEdilemedi(NotDetected)	µg/kg	6					
Sarafloxacin	TespitEdilemedi(NotDetected)	µg/kg	6					
Enrofloxacin(EnrofloxacinveCiprofloxacin toplamı)	TespitEdilemedi(NotDetected)	µg/kg						
PestisitKalıntıları(LC-MS/MS)(ResiduesOf Pesticides(LC-MS/MS)) ¹					LC-MS/MS	AOAC2007.01		
Amitraz(amitrazolarakifade edilen 2,4-dimetilanilinicerenmetabolitlerdahil)(Amitraz (amitrazincludingthemetabolitescontainingthe2,4-dimethylaniline moiety expressed as amitraz))	TespitEdilemedi(NotDetected)	mg/kg	0.010			LC-MS/MS		

Not: 5070sayılıElektronik İmzaKanunugereğielektronikimzailleimzalanmıştır.

E-imzabelgedogrulamalinki:https://trims.sgs.com/Eimza/EimzaKontrol.aspx?ID=08ed945f-0b8f-47d2-ade3-e67464d5063210

Bu doküman,arka sayfasındayazılı GenelKayıt ve Şartlara tabi olarak Şirket tarafından yayınlanmıştır.Talebe istinadenveya www.mrl.com.tr/terms_and_conditions.htm adresinden bu dokümana ulaşılabilir,elektronikformatlı dokümanlarıçin Elektronik Dokümanlarailişkin Kayıt veŞartlar'a tabi olarak www.mrl.com.tr/terms_e-document.htm adresinden görülebilir.

Yükümlülüğün, tazminatın veilgili dokümanda tanımlanan yargiyetkisihususlarının sınırlandırılmasına dikkat çekilmiştir. Bu dokümanın sahibi,işbu belgedeki bilgilerin Şirketin müdahalesizindeki vevarsamüşterimintalimatlarının sınırlardahilindeki bulgularını yansıttığıkonusunda bilgilendirilmektedir. Şirketin tek sorumluluğu, Müşterisinekarşı olup,bu doküman tarafın,işlem dokümanlarındaki kendi haklarını vezorunluluklarını ifaetmelerine ilişkin bir işlemden ibraetmemektedir. Bu doküman, Şirketin önceden tam yazılı onayı olmaksızın çoğaltılamaz. Bu dokümanın içeriği veya görünümüne dair yetkisiz bir değişiklik, sahtekarlık veya tahrifat yasadışı olup, bunu yapanlar, kanunun izin verdiği azamiölçüde kovuşturmaya tabi olabilir.

Aksibelirtilemediğitaktirdir,butestraporundabelirtilensonuçlarınsadecetestedilennumunelereatftbulunmaktaolup,bütürnumunelersadece15günmuhafazaedilmektedir.





RaporNo/RevizyonNo(ReportNo/ RevisionNo): 12405450/00

Rapor Tarihi(Report Date):30.05.2024

Yapılan muayene ve analiz sonucunda yukarıda belirtilen değerler tespit edilmiştir. (Above-mentioned values have been determined from examinations and analysis.)

Deney laboratuvarı olarak faaliyet gösteren MRL Merkez Kalıntı Araştırma Laboratuvarı, TÜRKAK'tan AB-0184-T ile TS EN ISO/IEC 17025:2017 standardına göre akredite edilmiştir. Geçici, gezici tesis veya müşteri tesislerinde faaliyet alanı bulunmamaktadır. (MRL Central Research and Control Laboratory is accredited by TÜRKAK under registration number AB-0184-T for TS EN ISO/IEC 17025:2017 as a test laboratory. No activity is performed at sites away from permanent facility, in associated temporary or mobile facilities or at a customer's facility.)

Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) deney raporlarının tanınırlığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalamıştır. (Turkish Accreditation Agency (TÜRKAK) is a signatory to the Europe-panco-operation for Accreditation (EA) Multilateral Agreement (MLA) and to the International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) Mutual Recognition Arrangement (MRA) for the recognition of test reports)

Notlar (Notes)

- Bu analiz raporu adli-idari işlemlerde ve reklam amacıyla kullanılamaz. İznimiz alınmadan raporlarımız çoğaltılamaz ve yayınlanamaz. İmzasız ve mühürsüz raporlar geçersizdir. (This report shall not be used in the executive-judicial processes and for advertising purposes. No copy or no publish without permission. The reports without signature and seal are invalid.)
- Bu analiz raporunun hiçbir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz. (This report with all parts as a whole, no part of this report can be used separately.)
- Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için geçerlidir. Numune alım işlemi laboratuvarımız tarafından gerçekleştirilmediğinden, gönderilen numunenin partiyi/bütünü temsil etmesi sorumluluğu laboratuvarımıza aittir. (Result of analysis solely belongs to sample mentioned above. Sampling is not performed by laboratory, representation responsibility of the sample is not undertaken.)
- Analiz raporunda yer alan numuneyle ilgili bilgiler müşteri tarafından beyan edilmiştir. Bu bilgilerin doğruluğundan ve kullanımına bağlı oluşabilecek tüm kayıplardan/yasal zorunluluklardan laboratuvarımız sorumludur. (All necessary sample information is transmitted by the client. Responsibility of losses/legal obligations that may arise due to the accuracy and use of this information is not undertaken.)
- LOD: Tespit Limiti /LOQ: Ölçüm Limiti (LOD: Limit of Detection/LOQ: Limit of Quantitation)

Açıklamalar (Description)

¹: Bu analiz akreditasyon kapsamındadır. (This analysis is covered by accreditation.)

²: Ölçüm Belirsizliği, % 95 güven aralığında genişletilmiş belirsizlik (k=2) kullanılarak hesaplanmıştır. Numune almadan kaynaklı ölçüm belirsizliği hesaba katılmamıştır. (Measurement uncertainty has been calculated as expanded uncertainty (k=2) at 95% confidence interval. Uncertainty sources arising from sampling is not taken into account and evaluated.)

Numune Kabul ve Raporlama Böl. Sorumlusu
(Head of Sample Admission and Reporting Dept.)
Gıda Mühendisi
(Food Engineer)
ONUR ÖZDEMİR

e-imzalıdır

Analitik Kimya Bölüm Sorumlusu
(Head of Analytical Chemistry Department)
Kimyager
(Chemist)
BEYTULLAH BEKER

e-imzalıdır

Kimya Bölüm Sorumlusu
(Head of Chemical Department (D.))
Kimyager
(Chemist)
M.DENİZ ŞENAY

e-imzalıdır

30.05.2024

Tasdik Olunur (Approved by)

Laboratuvar Müdürü (Laboratory

Manager) Gıda Yüksek Mühendisi (Food Engineer
M.Sc.) ORHANGÖZEN

e-imzalıdır

Not: 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa göre elektronik imza ile imzalanmıştır.

E-imza belgesine ulaşmak için: <https://trlims.sgs.com/Eimza/EimzaKontrol.aspx?ID=08ed945f-0b8f-47d2-ade3-e67464d5063210>

Bu doküman, arka sayfasında yazılı Genel Kayıt ve Şartlar tabi olarak Şirket tarafından yayınlanmıştır. Talebe istinaden veya www.mrl.com.tr/terms_and_conditions.htm adresinden bu dokümana ulaşılabilir, elektronik formatlı dokümanlar için Elektronik Dokümanlar için Kayıt ve Şartlar'a tabi olarak www.mrl.com.tr/terms_e-document.htm adresinden görülebilir.

Yükümlülüğün, tazminatın ve ilgilidokümanda tanımlanan yargı yetkisi hususlarının sınırlandırılmasına dikkat çekilmiştir. Bu dokümanın sahibi, işbu belgedeki bilgilerin Şirketin müdahalesindeki ve varsa müşteri temsilcilerinin sınırları dahilindeki bulgularını yansıttığı konusunda bilgilendirilmektedir. Şirketin tek sorumluluğu, Müşterisine karşı olup, bu doküman tarafı, işlem dokümanlarındaki kendi haklarını ve sorumluluklarını ifa etmelerine ilişkin bir işlemden ibretmemektedir. Bu doküman, Şirketin önceden tam yazılı onayı olmaksızın çoğaltılamaz. Bu dokümanın içeriği veya görünümüne dair yetkisiz bir değişiklik, sahtekarlık veya tahrifat yasadışı olup, bunu yapanlar, kanunun izin verdiği azami ölçüde kovuşturmayla tabi olabilir.

Aksi belirtilmedikçe, bu test raporundaki belirtilen sonuçlar sadece test edilen numunelere ait bulunan maddelerdir, bu tür numunelere sadece 15 gün muhafaza edilmektedir.

